



ÜRÜN KATALOĐU



STUDIO SERİSİ SÜTUN TİPİ INDOOR 100V / 8 Ohm PERFORMANS HOPARLÖRLERİ

STUDIO - 5 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 125 - 250 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 50W - 25W - 12.5W - 6.25W

Hassasiyet: 90 dB

Frekans Aralığı: 30 Hz - 22 kHz


Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS

Ölçüler (G/Y/D): 272 x 355 x 210 mm

Ağırlık: 4.1 kg

Renk:Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM



YENİ MODELLERDE

EAN
B:869515100027
W:869515100034



Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

STUDIO - 4 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6" / 15.2 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 100 - 200 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 30W - 20W - 10W - 5W

Hassasiyet: 90 dB

Frekans Aralığı: 40 Hz - 22 kHz


Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS

Ölçüler (G/Y/D): 221 x 284 x 170 mm

Ağırlık: 4.1 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM



YENİ MODELLERDE

EAN
B:8695151000041
W:8695151000058

STUDIO - 3 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 90 - 180 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 15W - 8W - 4W - 2W

Hassasiyet: 91 dB

Frekans Aralığı: 50 Hz - 22 kHz


Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS

Ölçüler (G/Y/D): 170 x 241 x 152 mm

Ağırlık: 2.55 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM



YENİ MODELLERDE

EAN
B:8695151000065
W:8695151000072

STUDIO - 2 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 75 - 150 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 15W - 8W - 4W - 2W

Hassasiyet: 89 dB

Frekans Aralığı: 60 Hz - 22 kHz


Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS

Ölçüler (G/Y/D): 130 x 190 x 90 mm

Ağırlık: 1.53 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM



YENİ MODELLERDE

EAN
B:8695151000089
W:8695151000096

CONNECT PRO - 4.2 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 2 x 4" / 2 x 10 cm

Sürücü Çapı (HF): 0,75" / 1.9 cm

Maks. Güç: 15 - 100 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 2W - 4W - 7.5W - 15W - 30W

Hassasiyet: 88 dB

Frekans Aralığı: 65 Hz - 20 kHz


Malzeme: Yeni ABS

Ölçüler (G/Y/D): 159 x 329 x 162 mm

Ağırlık: 3.6 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM



EAN
B:8695151010019
W:8695151010026

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü



OUTDOOR SERİSİ SÜTUN TİPİ 100V / 8 Ohm PERFORMANS HOPARLÖRLERİ

MARINE - 8 WT / BT Outdoor

2 Yollu Outdoor Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 150 - 300 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 30W - 20W - 10W - 5W

Hassasiyet: 91 dB

Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz


Malzeme: Yeni Dayanıkl ABS

Ölçüler (G/Y/D): 260 x 360 x 210 mm

Ağırlık: 5.4 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor / Outdoor. Yatay ve dikey kullanabilme özelliği, TAKIM.



EAN
W:8695151016585
B:8695151017551



DENOX
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



MARINE - 6 WT / BT Outdoor

2 Yollu Outdoor Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 120 - 240 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 30W - 20W - 10W - 5W

Hassasiyet: 92 dB

Frekans Aralığı: 70 Hz - 20 kHz

Malzeme: Yeni Dayanıkl ABS


Ölçüler (G/Y/D): 210 x 285 x 170 mm

Ağırlık: 2.49 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor / Outdoor. Yatay ve dikey kullanabilme özelliği, TAKIM.

EAN
W:8695151016578
B:8695151017544



MARINE - 5 WT / BT Outdoor

2 Yollu Outdoor Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 100 - 200 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 15W - 8W - 4W - 2W

Hassasiyet: 91 dB

Frekans Aralığı: 130 Hz - 20 kHz

Malzeme: Yeni Dayanıkl ABS


Ölçüler (G/Y/D): 180 x 240 x 140 mm

Ağırlık: 2.16 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor / Outdoor. Yatay ve dikey kullanabilme özelliği, TAKIM.


EAN
W:8695151016561
B:8695151017537



OPUS SERİSİ SÜTUN TIPİ INDOOR 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER



Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



LS OPUS 4X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm

Sürücü Çapı (HF): 0.5" / 1.3 cm

Maks. Güç: 50 - 100 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 16W - 8W - 4W - 2W

Hassasiyet: 86 dB

Frekans Aralığı: 90 Hz - 18 kHz



Malzeme: Yeni Dayanıkl POLYPROPYLENE (PP)

Ölçüler (G/Y/D): 142 x 259 x 174 mm

Ağırlık: 2 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanılabilir, Basmalı Terminal, TAKIM



LS OPUS 5X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm

Sürücü Çapı (HF): 0.5" / 1.3 cm

Maks. Güç: 60 - 120 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 30W - 15W - 7.5W - 3.75W

Hassasiyet: 86 dB

Frekans Aralığı: 80 Hz - 18 kHz



Malzeme: Yeni Dayanıkl POLYPROPYLENE (PP)

Ölçüler (G/Y/D): 171 x 287 x 193 mm

Ağırlık: 2.7 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanılabilir, Basmalı Terminal, TAKIM



LS OPUS 6X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Maks. Güç: 80 - 160 W

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 40W - 20W - 10W - 5W

Hassasiyet: 88 dB

Frekans Aralığı: 65 Hz - 20 kHz


Malzeme: Yeni Dayanıkl POLYPROPYLENE (PP)

Ölçüler (G/Y/D): 206 x 312 x 188 mm

Ağırlık: 3.6 kg

Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanılabilir, Basmalı Terminal, TAKIM



HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü



SÜTUN TİPİ INDOOR 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER



DENOX
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



YENİ MODELLERDE

LS - 1000WT / LS - 1000BT

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm

Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm

Empedans: 8 ohm 10 W

100V Güç: 10 W

Hassasiyet: 87 dB

Frekans Aralığı: 100 Hz- 20 KHz

Ölçüler (G/Y/D): 120 x 208 x 140 mm

Ağırlık: 1.32 kg

Renk: Siyah / Beyaz

Özel Ön Panjur

Özel Askı Aparatı

Yaylı Özel Plastik Klemens

Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanabilme

Güvenlik Halatı

TAKIM

EAN
B: 8695151011726
W: 8695151011719

SARKIT TİP 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



DN-5 C

Sarkit Tip Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 2.5 W - 5 W - 10 W

Hassasiyet: 92 dB

Frekans Aralığı: 150 Hz- 15 kHz

Malzeme: Dayanıkl Polistiren (HIPS)

Ölçüler (Ø/D): 140 x 130 mm

Ağırlık: 1.06 kg

Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009860



LS-333 BLACK

Sarkit Tip Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 3.5 W - 7.5 W - 15 W - 30 W

Hassasiyet: 90 dB

Frekans Aralığı: 50 Hz- 20 kHz

Malzeme: Dayanıkl ABS

Ölçüler (Ø/D): 225 x 240 mm

Ağırlık: 2.56 kg

Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151011894



LS-334

Sarkit Tip Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm

Empedans: 8 ohm

100V Güç Seçenekleri: 7.5 W - 15 W - 30 W

Hassasiyet: 90 dB

Frekans Aralığı: 65 Hz- 20 kHz

Malzeme: Dayanıkl ABS

Ölçüler (Ø/D): 300 x 350 mm

Ağırlık: 3.32 kg

Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151011900

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü





DENOX
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

SIVA ÜSTÜ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER



LS-DN15VK

Siva Üstü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz - 15 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 188 x 194 x 87 mm
Ağırlık: 686 gr
Renk: Beyaz

Volume Kontrollü
Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151016219



LS-127 W

Siva Üstü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3 - 6 W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 100-15 kHz
Malzeme: Metal
Ölçüler (G/Y/D): 155 x 155 x 60 mm
Ağırlık: 1.20 kg
Renk: Beyaz

Plastik Vidalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151016721



LS-221W

Siva Üstü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 230 x 185 x 85 mm
Ağırlık: 875 gr
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011672



LS-222

Siva Üstü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz - 17 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 312 x 85 mm
Ağırlık: 1.2 kg
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011658



LS-502W

Siva Üstü Çift Yönlü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 2 x 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5-10-20 W
Hassasiyet: 90dB
Frekans Aralığı: 100 Hz-16 KHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 290 x 215 x 133 mm
Ağırlık: 1.4 kg
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal, Güvenlik Halatı,
ADET

EAN
8695151017032



LS-602W

Siva Üstü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 172 x 260 x 115 mm
Ağırlık: 1.07 kg
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151017049



LS-605W

Siva Üstü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 10W - 20W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 260 x 200 x 95 mm
Ağırlık: 1.35 kg
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151017056



DN-50 T

Siva Üstü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3 - 6 W
Hassasiyet: 92dB
Frekans Aralığı: 130 Hz-17 KHz
Malzeme: Dayanıklı Polistiren
Ölçüler (G/Y/D): 260 x 160 x 77 mm
Ağırlık: 1.00 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009877

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü





DENOX
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

YÜZEY MONTAJ TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖR



LS-OC 5

YüzeY Montaj Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 4.5" / 11.4 cm
Maks. Güç: 10 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 KHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (Ø/D): 180 x 70 mm
Ağırlık : 0.86 kg
Renk: Beyaz

Plastik Desenli Kasa
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011634



LS-OC 6

YüzeY Montaj Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 KHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (Ø/D): 230 x 90 mm
Ağırlık : 0.85 kg
Renk: Beyaz

Plastik Desenli Kasa
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011641



DNX8 WITH BRACKET

Gömme / YüzeY Montaj Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm (LS-C 8 B)
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15W
Hassasiyet: 93+3 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 kHz
Malzeme: Metal
Ölçüler (Ø/D): 230 x 88 mm
Ağırlık: 1.30 kg
Renk: Siyah

İç Hoparlör: LS-C 8 B
Plastik Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151014826



LS-OC 36

YüzeY Montaj Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100-15 KHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (Ø/D): 221 x 92 mm
Ağırlık: 1.03 kg
Renk: Beyaz

Plastik Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011641

YÜZEY MONTAJ TİPİ 8 Ohm HOPARLÖR



LS-44 WP

YüzeY Montaj Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF) 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 70 Hz - 20 KHz
Malzeme: Polipropilen
Ölçüler (G/Y/D): 205 x 338 x 188 mm
Ağırlık: 3.19 kg
Renk: Siyah

PP CONE Neme Dayanıkl
Farklı Açılarda Kullanabilme
TAKIM

EAN
8695151011801



LS-444 WP

YüzeY Montaj Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF) 5" / 12.7 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 KHz
Malzeme: Polipropilen
Ölçüler (G/Y/D): 170 x 265 x 150 mm
Ağırlık: 2.13 kg
Renk: Beyaz

PP CONE Neme Dayanıkl
Farklı Açılarda Kullanabilme
TAKIM

EAN
8695151011795

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü



Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

ALÇIPAN TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER



DN - 4

Nemli Ortam / Alçıpan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 4.5" / 11.4 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz - 18 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Delik Çapı: 125 mm
Ölçüler (Ø/D): 140 x 130 mm
Ağırlık: 0.9 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009853



DN - 6

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Delik Çapı: 170 mm
Ölçüler (Ø/D): 188 x 76 mm
Ağırlık: 0.7 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009846



LS-C 162 T

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 3" / 7.62 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Delik Çapı: 90 mm
Ölçüler (Ø/D): 100 x 80 mm
Ağırlık: 0.50 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151016257



HSR-172 T

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 3" / 7.62 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 88 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 kHz
Malzeme: Metal
Delik Çapı: 105 mm
Ölçüler (Ø/D): 137 x 85 mm
Ağırlık: 0.47 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151014031



DN-351 T

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 2x1.5W / 2x2W / 2x6W
Hassasiyet: 89 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 17 kHz
Malzeme: Metal
Delik Çapı: 225 mm
Ölçüler (Ø/D): 270 x 114 mm
Ağırlık: 1.49 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009518



LS-C 06 CLOSED BLK

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 17 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Delik Çapı: 180 mm
Ölçüler (Ø/D): 230 x 100 mm
Ağırlık: 0.88 kg
Renk: Siyah

ADET

EAN
8695151016257

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

ALÇIPAN TİPİ FIRE DOME 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER



LS-C 5 FIRE

Fire Dome Asma Tavan / Alçıpan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 2.5W / 5W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 14 kHz
Malzeme: Metal
Delik Çapı: 140 mm
Ölçüler (Ø/D): 162 x 100 mm
Ağırlık: 0.70 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009518



DN - 5 FIRE

Fire Dome Asma Tavan / Alçıpan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 4.5" / 11.4 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 0.75W - 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 18 kHz
Malzeme: Metal
Delik Çapı: 160 mm
Ölçüler (Ø/D): 180 x 127 mm
Ağırlık: 1.39 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009518

FULL RANGE HOPARLÖRLER



200 / 40

Full Range Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Empedans: 8 ohm
Maks. Güç: 60 W
Malzeme: Kağıt
Delik Çapı: 140 mm
Ölçüler (Ø/D): 203 x 73 mm
Ağırlık: 0.71 kg

ADET

EAN
8695151000409



165 / 40

Full Range Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
Maks. Güç: 60 W
Malzeme: Kağıt
Delik Çapı: 145 mm
Ölçüler (Ø/D): 165x 65 mm
Ağırlık: 0.50 kg

ADET

EAN
8695151000393



130 / 40

Full Range Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
Maks. Güç: 60 W
Malzeme: Kağıt
Delik Çapı: 120 mm
Ölçüler (Ø/D): 135 x 55 mm
Ağırlık: 0.46 kg

ADET

EAN
8695151000386



DENOX
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

ALÇIPAN TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER



LS-C 5

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 89 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 155 mm
Ölçüler (Ø/D): 185 x 58 mm
Ağırlık: 435 gr
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151011627



LSC111 BATH

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 3" / 7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 1.5W
Hassasiyet: 88dB
Frekans Aralığı: 95 Hz - 15 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 100mm
Ölçüler (Ø/D): 120 x 80 mm
Ağırlık: 310 gr
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;
* Neme Dayanaklı
* Plastik Izgara
* Plastik Kasa
* ADET

EAN
8695151016622



LS-C 6.5

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 6" / 15 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Cevabı: 90 Hz - 16 kHz
Malzeme: Beyaz ABS
Delik Çapı: 165 mm
Ölçüler (Ø/D): 190 x 70 mm
Ağırlık: 710 gr
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Güvenlik halatı
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151016271



LS-C 6.5 BLK (SİYAH)

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 130 Hz - 15 kHz
Malzeme: Siyah ABS
Delik Çapı: 165 mm
Ölçüler (Ø/D): 190 x 66 mm
Ağırlık: 545 gr
Renk: Siyah

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Güvenlik halatı
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151014864



LS-C 8

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15 W
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 KHz
Malzeme: Beyaz ABS
Delik Çapı: 200 mm
Ölçüler (Ø/D): 226 x 79 mm
Ağırlık: 968 gr
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Güvenlik halatı
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151011610



LS-C 8 BLK (SİYAH)

Gömme Tip Tavan Hoparlörü
Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15 W
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 KHz
Malzeme: Siyah ABS
Delik Çapı: 200 mm
Ölçüler (Ø/D): 225 x 79 mm
Ağırlık: 968 gr
Renk: Siyah

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Güvenlik halatı
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151016226

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü





DENOX
AUDIO

Yeni gövde model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

ALÇIPAN TİPİ 8 Ohm PERFORMANS HOPARLÖRLERİ



PRO-555

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 80 W - 160 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 88 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 165 mm
Ölçüler (Ø/D): 192 x 68 mm
Ağırlık: 1.11 kg
Renk: Beyaz

Crossover'lı, ADET

Mıknatıslı Ön Kapak



EAN
8695151009242



PRO-655

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6" / 15.2 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 100 W - 200 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 200 mm
Ölçüler (Ø/D): 230 x 95 mm
Ağırlık: 0.7 kg
Renk: Beyaz

Crossover'lı, ADET

Mıknatıslı Ön Kapak



EAN
8695151009259

ALÇIPAN TİPİ 100V / 8 Ohm PERFORMANS HOPARLÖRLERİ



FOCUS-8

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 75 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W - 15W - 25W - 40W
Hassasiyet: 85 dB
Frekans Aralığı: 60 Hz - 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 220 mm
Ölçüler (Ø/D): 245 x 90 mm
Ağırlık: 1.89 kg
Renk: Beyaz

TAKIM

EAN
8695151000201



FOCUS-6

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 45 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W - 15W - 25W
Hassasiyet: 85 dB
Frekans Aralığı: 70 Hz - 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 178 mm
Ölçüler (Ø/D): 205 x 76 mm
Ağırlık: 1.24 kg
Renk: Beyaz

TAKIM

EAN
8695151000195



FOCUS-5

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W - 15W - 20W
Hassasiyet: 85 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 165 mm
Ölçüler (Ø/D): 192 x 68 mm
Ağırlık: 1.11 kg
Renk: Beyaz

TAKIM

EAN
8695151000188

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü





Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

GÖMME TİP 8 Ohm MARINE HOPARLÖRLER



DN - 6001 TW

2 Yollu Marine Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 150 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 142 mm
Ölçüler (Ø/D): 190 x 90 mm
Ağırlık: 1.35 kg
Renk: Beyaz

Neme ve Su Serpintilerine Dayanıklı, TAKIM

EAN
8695151000256



OCEAN - 3

2 Yollu Marine Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 40 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 95 mm
Ölçüler (Ø/D): 130 x 60
Ağırlık: 0.4 kg
Renk: Beyaz

Neme ve Su Serpintilerine Dayanıklı, TAKIM

EAN
8695151000263



OCEAN - 5

2 Yollu Marine Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 40 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 135 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 111 mm
Ölçüler (Ø/D): 150 x 80
Ağırlık: 0.45 kg
Renk: Beyaz

Neme ve Su Serpintilerine Dayanıklı, TAKIM

EAN
8695151000270



OCEAN - 6

2 Yollu Marine Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 6" / 15 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.50 cm
Maks. Güç: 75 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 89 dB
Frekans Aralığı: 135 Hz - 20 kHz
Malzeme: Neme ve Suya Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 220
Ölçüler (Ø/D): 255 x 110 mm
Ağırlık: 1.35 kg
Renk: Beyaz

Neme ve Su Serpintilerine Dayanıklı, TAKIM

EAN
8695151000287

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü



HORN TİPİ 100V / 8 - 16 Ohm HOPARLÖRLER



DENOX
AUDIO



DN-25

Horn Tipi Hoparlör

Hoparlör Tipi: Driver Unit
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.25W - 2.5W - 5W - 10W
Maks. Ses Basıncı: 100 dB
Frekans Aralığı: 400 Hz - 8 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 140 x 140 x 190 mm
Ağırlık: 1 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl , ADET



DN-34 T

Horn Tipi Hoparlör

Hoparlör Tipi: Driver Unit
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.9W - 3.8W - 7.5W - 15W
Maks. Ses Basıncı: 105 dB
Frekans Aralığı: 300 Hz - 8 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 162 x 222 x 232 mm
Ağırlık: 1.4 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl , ADET



DN-44 T

Horn Tipi Hoparlör

Hoparlör Tipi: Driver Unit
Empedans: 8 ohm
Maks. Güç: 50 W
100V Güç Seçenekleri: 1W - 3W - 5W - 10W - 15W - 30W
Maks. Ses Basıncı: 108 dB
Frekans Aralığı: 350 Hz - 5 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 205x256x283 mm
Ağırlık: 1.4 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl, ADET

EAN
8695151009334

EAN
8695151009907

EAN
8695151016639

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



DN-66 T

Horn Tipi Hoparlör

Hoparlör Tipi: Driver Unit
Maks. Güç: 50W
Empedans: 16 ohm
100V Güç Seçenekleri: 6.25W - 12.5W - 25W - 50W
Maks. Ses Basıncı: 109 dB
Frekans Aralığı: 380 Hz - 6.5 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 400 x 309 x 235 mm
Ağırlık: 2.63 kg

16 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl , ADET



LS-45H

Horn Tipi Hoparlör

Hoparlör Tipi: Cone-type
Maks. Güç: 60 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3.5W - 7.5W - 15W - 30W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 355 x 30 x 250 mm
Ağırlık: 2.6 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl, ADET



LS-48H

Horn Tipi Hoparlör

Hoparlör Tipi: Cone-type
Maks. Güç: 100 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 4.5W - 9W - 12.5W - 25W - 50W
Hassasiyet: 97 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 370 x 270 x 305 mm
Ağırlık: 3.33 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıkl, ADET

EAN
8695151009273

EAN
8695151014888

EAN
8695151014871



BAHÇE TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER



DENOX
AUDIO



GARDEN PRO 6

2 Yollu Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5 W - 10 W - 20 W - 30 W
Hassasiyet: 88 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 280 x 300 x 230 mm
Ağırlık: 3.8 kg

Dış ortama dayanıklı malzeme, Water proof özelliği, ADET



GARDEN PRO 8L

2 Yollu Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Maks. Güç: 50 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5 W - 10 W - 20 W - 30 W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 553 x 340 x 300 mm
Ağırlık: 7.28 kg

Dış ortama dayanıklı malzeme, Water proof özelliği, ADET



GARDEN PRO 8

2 Yollu Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Maks. Güç: 50 - 75 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 6.25 W - 12.5 W - 25 W - 50 W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 320 x 500 x 360 mm
Ağırlık: 4.09 kg

4 tarafı ses atım yönü, Dış ortama dayanıklı malzeme, Water proof özelliği, ADET

EAN
8695151016547

EAN
8695151016554

EAN
8695151010033

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



V-5 IFT

2 Yollu Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 20 W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 300 x 300 x 100 mm
Ağırlık: 4.09 kg

Dış ortama dayanıklı malzeme, ADET

EAN
8695151000379



LS-801 C

Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 20 W - 40 W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 10 kHz
Malzeme: Dayanıkl ABS
Ölçüler (G/Y/D): 330 x 340 x 330 mm
Ağırlık: 3.31 kg

Dış ortama dayanıklı malzeme, ADET

EAN
8695151011788

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü



**DENOX
AUDIO**

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

100V VOLUME KONTROL / PROGRAM SEÇİCİ VE AKSESUARLAR



VK-12 R

100V Volume Kontrol

Güç: 12 W
Selektör :11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 42mm
Ağırlık: 164 gr
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151008863

VK-50 R

100V Volume Kontrol

Güç: 50 W
Selektör:11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 45 mm
Ağırlık: 230 gr
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151008870

VK-120

100V Volume Kontrol

Güç: 120 W
Selektör:11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 47 mm
Ağırlık: 332 gr
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009167



PS-06 R

Program Seçici

Selektör :6 programlı
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 30mm
Ağırlık: 136 gr

ADET

EAN
8695151008887



VS-12 R

100V Volume Kontrol/ Program Seçici

Güç: 12 W
Program Selektör: 6 programlı
Volume Selektör: 11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 154 x 80.6 x 40 mm
Ağırlık: 276 gr
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151008894

VS-50 R

100V Volume Kontrol/ Program Seçici

Güç: 50 W
Program Selektör: 6 programlı
Volume Selektör: 11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 154 x 80.6 x 40 mm
Ağırlık: 350 gr
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151008900




VK-BOX

Volume Kontrol Kasası

Ölçüler (G/Y/D): 83 x 83 x 52 mm
Renk: Beyaz
ADET

EAN
8695151008917



VS-BOX

Volume Kontrol/ Program Seçici Kasası

Ölçüler (G/Y/D): 83 x 152 x 52 mm
Renk: Beyaz
ADET

EAN
8695151008924



VK-6/300

100V Volume Kontrol

Güç: 6 x 50 W
Selektör:10 kademeli
Ölçüler (G/Y/D): 485 x 90 x 200 mm
19" Rack Tipi
Ağırlık: 592 gr

ADET

EAN
8695151009174



CC-300 SİRİAL

Kablo Toplayıcı Spiral 3 MT
Paslanmaz çelik,Dayanıklı yay şeklinde malzeme
Montaj sonrası kablo görüntüsünü ortadan kaldırır
Kabloları olası dış etkenlere karşı korur
Kolay Kullanım

EAN
8695151501613



CC-100 SİRİAL

Kablo Toplayıcı Spiral 1 MT
Paslanmaz çelik,Dayanıklı yay şeklinde malzeme
Montaj sonrası kötü kablo görüntüsünü ortadan kaldırır
Kabloları olası dış etkenlere karşı korur
Kolay Kullanım


EAN
8695151501614



CC-50 SİRİAL

"Kablo Toplayıcı Spiral 0.5MT
Paslanmaz çelik,Dayanıklı yay şeklinde malzeme
Montaj sonrası kötü kablo görüntüsünü ortadan kaldırır
Kabloları olası dış etkenlere karşı korur
Kolay Kullanım

EAN
8695151501612



Designed in the U.K.



DENOX
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

MEGAFONLAR



LS M 250

Megafon

Çıkış Gücü: 25 W - 100 W Max.
Horn Çapı: 230 mm
Pil Tipi: Tip C x 8 (Pakete dahil değildir)
Ortalama Pil Ömrü: 6 saate kadar *
Malzeme: ABS
Ölçüler (Y/D): 300 x 380 mm
Ağırlık: 1.8 kg
Renk: Mavi-Gri

Siren - Konuşma
Kayıt
USB/SD mp3, Aux Girişi
*Kullanıma ve pil kalitesine bağlı
ADET

EAN
8695151011863



LS M 150

Megafon

Çıkış gücü: 25 W - 50 W Max.
Horn Çapı: 190 mm
Pil Tipi: Tip D x 6 (Pakete dahil değildir)
Ortalama Pil Ömrü: 6 saate kadar *
Malzeme: ABS
Ölçüler (Y/D): 250 x 340 mm
Ağırlık: 0.9 kg
Renk: Mavi-Gri

Siren olarak kullanılabilir
*Kullanıma ve pil kalitesine bağlı
ADET

EAN
8695151016417

HORN / DRIVER UNIT / MEMBRANLAR (16 Ohm)



D-HRN24

Horn Hoparlör

Horn Çapı: 24" / 600 mm
Horn Uzunluk: 380 mm
Kesim Frekansı: 200 Hz
Ağırlık: 1.24 kg

*Driver Dahil değildir.
ADET

EAN
8695151014840



DNU-75 S

Driver Unit

Maks. Güç: 75 W
Empedans: 16 ohm
Ölçüler (Ø/D): 115 x 95 mm
Ağırlık: 1.7 kg

ADET

EAN
8695151016110



DNU-100 S

Driver Unit

Maks. Güç: 100 W
Empedans: 16 ohm
Ölçüler (Ø/D): 120 x 95 mm
Ağırlık: 2.2 kg

ADET

EAN
8695151016097



DIA-100

Driver Unit Diyafram

Ağırlık: 4 gr
Genişlik: 87 mm

ADET

EAN
8695151016103



DIA-75

Driver Unit Diyafram

Ağırlık: 4 gr
Genişlik: 90 mm

ADET

EAN
8695151016127





DENOX
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

100V / 8 Ohm 6 BÖLGE VOLUME KONTROLLÜ EKRANSIZ SES SİSTEMLERİ



EAN
8695151015915

DXV-60U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 60 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 310 mm
Ağırlık: 6.85 kg

Diğer Özellikler;

- * Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
- * USB / SD kart okuyucu
- * Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
- * 7 adet seviye göstergesi
- * Master, bass ve tiz kontrolü
- * Effect, delay time ayarı.
- * 19" Rack Tipi
- * Chime butonu



EAN
8695151015922

DXV-120U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 120 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 310 mm
Ağırlık: 9 kg

Diğer Özellikler;

- * Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
- * USB / SD kart okuyucu
- * Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
- * 7 adet seviye göstergesi
- * Master, bass ve tiz kontrolü
- * Effect, delay time ayarı
- * 19" Rack Tipi
- * Chime butonu



EAN
8695151015939

DXV-250U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 250 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 310 mm
Ağırlık: 12 kg

Diğer Özellikler;

- * Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
- * USB / SD kart okuyucu
- * Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
- * 7 adet seviye göstergesi
- * Master, bass ve tiz kontrolü
- * Effect, delay time ayarı
- * 19" Rack Tipi
- * Chime butonu



EAN
8695151013843

DXV-350U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 350 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 310 mm
Ağırlık: 14 kg

Diğer Özellikler;

- * Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
- * USB / SD kart okuyucu
- * Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
- * 7 adet seviye göstergesi
- * Master, bass ve tiz kontrolü
- * Effect, delay time ayarı
- * 19" Rack Tipi
- * Chime butonu



EAN
8695151015977

DXS-650U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 650 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V anahtarlı çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 435 mm
Ağırlık: 18 kg

Diğer Özellikler;

- * Mute tuşlu 6 Bölge
- * USB / SD kart okuyucu
- * Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
- * 7 adet seviye göstergesi
- * Master, bass ve tiz kontrolü
- * Effect, delay time ayarı
- * 19" Rack Tipi
- * Chime butonu

100V / 8 Ohm 6 BÖLGE VOLUME KONTROLLÜ EKRANLI SES SİSTEMLERİ



EAN
8695151015946

DXP-120 U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 120 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 5 MIC, 3 AUX ve 2 LINE girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 415 mm
Ağırlık: 9 kg

Diğer Özellikler;

- * LCD ekran ve Uzaktan Kumanda
- * Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
- * USB / SD kart okuyucu
- * Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
- * 7 adet seviye göstergesi
- * Master, bass ve tiz kontrolü
- * 19" Rack Tipi



EAN
8695151015953

DXP-250 U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 250 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 5 MIC, 3 AUX ve 2 LINE girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 415 mm
Ağırlık: 12 kg

Diğer Özellikler;

- * LCD ekran ve Uzaktan Kumanda
- * Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
- * USB / SD kart okuyucu
- * Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
- * 7 adet seviye göstergesi
- * Master, bass ve tiz kontrolü
- * 19" Rack Tipi



EAN
8695151015960

DXP-350U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 350 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 5 MIC, 3 AUX ve 2 LINE girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 415 mm
Ağırlık: 16 kg

Diğer Özellikler;

- * LCD ekran ve Uzaktan Kumanda
- * Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
- * USB / SD kart okuyucu
- * Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
- * 7 adet seviye göstergesi
- * Master, bass ve tiz kontrolü
- * 19" Rack Tipi

8 OHM EKRANLI SES SİSTEMLERİ



EAN
8695151015984

DENOX
AUDIO

DX-505S

8 Ohm Stereo Amfi
Güç: 2 x 50 W / 4 ohm
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2 Aux girişi
Çıkışlar: 2 grup stereo çıkış (4-16 ohm)
Güç kaynağı: AC230V/50Hz, DC12V
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 56 x 215 mm
Ağırlık: 2.15 kg

Diğer Özellikler :
* Gecikme dengeleyicili mikrofon giriş kanalı
* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar
* LED ekranlı dahili Mp3 çalar
* Kısa devre koruması
* USB / SD kart girişi
* Fan soğutma



EAN
8695151017292

DX707B

8 Ohm Stereo Amfi
Güç: 2 x 75 W / 4 ohm
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 3 Aux girişi
Çıkışlar: Stereo çıkış (4 ohm)
Güç kaynağı: AC230V/50Hz

Diğer Özellikler :
* Bluetooth
* VFD ekranlı Mp3 çalar
* AUX ve Mp3 girişlerinde tiz ve bass EQ kontrolü
* Kısa devre koruması

100V / 8 OHM EKRANLI SES SİSTEMLERİ



EAN
8695151015991

DX-605B

100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 50 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16ohm
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2 Aux girişi
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm çıkış,
1 x 100V çıkış için yaylı klips
konnektörler
Güç kaynağı: AC230V/50Hz
Ölçüler (G/Y/D): 241 x 71 x 230 mm
Ağırlık: 2.40 kg

Diğer Özellikler :
* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar
* LED ekranlı dahili Mp3 çalar
* USB / SD kart girişi
* Kısa devre koruması



EAN
8695151017308

DX625

100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 75 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4 Ohm
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2/3 Aux girişi
Çıkışlar: 1 x 4 Ohm çıkış,
1 x 100V çıkış
Güç kaynağı: AC230V/50Hz, DC12V

Diğer Özellikler :
* Bluetooth
* VFD ekranlı Mp3 çalar
* AUX ve Mp3 girişlerinde tiz ve bass EQ kontrolü
* Kısa devre koruması

10 BÖLGELİ ANONS SİSTEMİ



EAN
8695151017278

DX6212A

10 Bölge Kontrol Sistemi
10 bölge ,300 bölgeye kadar genişletilebilir.
Her bölge için ayrı ayrı alarm ve müzik girişleri
2 adet öncelik fonksiyona sahip dahili preamfi
elektrik kesintisi durumunda son ayarları bellekte tutma
özellliği.
2 renkli durum göstergesi ışıkları
2 mikrofon girişi
2 line in girişi
Dahili 4 zil sesi



EAN
8695151017285

DX218A

10 Bölge Anons Kontrol Mikrofonu
DX6212A için anons kontrol mikrofonu

VOLUME KONTROLLU USB OYNATICILI DUVAR PANELİ



EAN
8695151011887

Hyc8615

Duvar Paneli
Güç: 2 x 15 W 4 Ohm
Empedans: 4-8 Ohm
Girişler: 1 x Aux girişi, USB
Çıkışlar: 1 x 4-8 Ohm çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 86 x 86 x 60 mm
Ağırlık: 0.54 kg

Diğer Özellikler:
* LCD ekran ve Uzaktan Kumanda
* MP3 Player
* Bluetooth
* USB girişi

Açıklama:

Duvara monte edilebilir USB ve Bluetooth üzerinden Mp3 oynatabilen uzaktan kumandalı 2x15 Watt volüm kontrol ve player ünitesi, LCD ekran sayesinde hangi kaynaktan giriş yapıldığı ve çalınan dosya adı, şarkı adı, volüm seviyesi gibi bilgiler anında görüntülenir. Kumanda üzerinden mod değiştirilebilir, mute özelliği ve volüm seviyesi ayarlanabilir, radyo istasyonu arama ve equalizer ayarları yapılabilir.



Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



Designed in the U.K.



**DENOX
AUDIO**

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

100V / 8 Ohm MİKSER AMPLİFİKATÖRLER



EAN
8695151017568

YENİ
MODEL

DX-1162 FX

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 400 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 6 MIC / LINE
Tape in
Çıkışlar: Line Çıkışı
Hoparlör Çıkışı
Kayıt Çıkışı

Diğer Özellikler;
* LCD ekran
* 3 band EQ
* USB / SD kart okuyucu
* MP3 player
* 24 bit efekt
* +48 Phantom Güç
* Priority Özelliği
* 19" Rack Tipi



EAN
8695151017575

YENİ
MODEL

DX-1062 FX

4 Ohm Mixer Amfi

Güç: 2x450 W 4 Ohm
Empedans: 4-16 ohm
Girişler: 6 Mono MIC/LINE
2 Stereo
2 RCA Line
Çıkışlar: Foot switch
Line Çıkışı
Hoparlör Çıkışı
Monitör Çıkışı
Kayıt çıkışı

Diğer Özellikler;
* LCD ekran
* 3 band EQ
* 8 band Grafik EQ
* USB / SD kart okuyucu
* MP3 player
* Stereo DSP efekt
* +48 Phantom Güç
* Priority Özelliği
* 19" Rack Tipi



EAN
8695151017582

YENİ
MODEL

DXK-150 U

8 Ohm Stereo Amfi

Güç: 2x80 W 4 Ohm
Empedans: 4-16 ohm
Girişler: 4 MIC
2 RCA Line
Çıkışlar: Line Çıkışı,
Hoparlör Çıkışı

Diğer Özellikler;
* LCD ekran
* 2 band EQ
* USB / SD kart okuyucu
* MP3 player
* Dijital delay efekt
* Master, bass ve tiz kontrolü
* 19" Rack Tipi



EAN
8695151017513

YENİ
MODEL

DXV-LOGIC 502

100V/8 Ohm Amfi

Güç: 50 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16 ohm
Girişler: 2 MIC
1 LINE
1 AUX
Çıkışlar: Line Çıkışı,
Hoparlör Çıkışı

Diğer Özellikler;
* 2 Bölge
* LCD ekran
* Bluetooth/USB/SD
* FM
* MP3 player
* 1 Kanal Priority özelliği
* Master, bass ve tiz kontrolü
* Uzaktan kumanda



PA-035

100V/8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 35 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16ohm
Girişler: Mic 1, Mic 2/aux, Mic 3/MP3, Aux 1
Çıkışlar: 1 x 4-8 ohm çıkış,
1 x 70-100V çıkış
Güç kaynağı: AC230V/50Hz
Ölçüler: (G/Y/D): 290 x 76 x 196 mm
Ağırlık: 3.60 kg

Diğer Özellikler :
* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar
* USB / SD kart girişi

EAN
8695151009181



PA-060

100V/8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 60 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16ohm
Girişler: Mic 1, Mic 2/aux, Mic 3/MP3, Aux 1
Çıkışlar: 1 x 4-8 ohm çıkış,
1 x 70-100V çıkış
Güç kaynağı: AC230V/50Hz
Ölçüler: (G/Y/D): 290 x 76 x 260 mm
Ağırlık: 4.60 kg

Diğer Özellikler :
* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar
* USB / SD kart girişi

EAN
8695151009198



PA-12/40

12V Mixer Amfi

Güç: 40 W
Empedans: 4 Ohm
Girişler: 1 Mikrofön, 1 AUX, Usb,SD Player
Çıkışlar: 4 Ohm Hoparlör
Güç kaynağı: 12V DC 10A
Ölçüler: (G/Y/D): 187 x 65 x 175 mm
Ağırlık: 2.80 kg

Diğer Özellikler;
* Siren1, Siren 2

EAN
8695151009204



Designed in the U.K.



ZONE / MATRIX SİSTEMLER



PA-1600

Matrix Sistem Merkezi

16 giriş ve 16 çıkış
5 anons mikrofon girişi
Yangın alarm girişi ve çıkışı
Yerleşik haftalık zamanlayıcı
128 bölgeye kadar genişletilebilir
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 185 x 390 mm
Ağırlık: 8.5 kg

EAN
8695151018503




PA-1600RM

Bölge Seçimli Anons Mikrofonu

PA-1600 için 16 Bölge Anons Mikrofonu
Max. 5 ekstra ünite eklenebilir.
Ölçüler: (G/Y/D): 238 x 70 x 170 mm
Ağırlık: 2.3 kg

EAN
8695151018510



ZONE'LU SİSTEMLER



PA-200MC

MP3 Player Destekli Matrix Sistem Merkezi

Yerleşik haftalık zamanlayıcı
Dahili 10 bölge
Yangın alarmı arayüzü
USB ve SD kart desteği
4 Kanal amfi girişi
Programlanabilir 6 kanal güç girişi
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 303 mm
Ağırlık: 6.8 kg

EAN
8695151018527



PA-200RM

Bölge Seçimli Anons Mikrofonu

10 Bölge Anons Mikrofonu
80 bölgeye kadar genişletilebilir
CAT5 kablo ile 1 km mesafeye kadar taşınabilir
Farklı öncelik ayarları

EAN
8695151018534



ZONE / MATRIX SİTEMLER



PA-6030MX

6x6 Matrix Mikser Amfi
Güç: 6x30 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-8 ohm
Girişler: 3 MIC XLR 48V Phantom,
1 RCA AUX, 3 RCA Line,
Çıkışlar: 100V ~ 4-8 ohm
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 88 x 320 mm
Ağırlık: 13.5 kg

*EMC Mute fonksiyonu
*USB,SD,MP3,FM,Bluetooth
*24V tetikleyici

EAN
8695151018541



PA-6000RM

Bölge Seçicili Anons Mikrofonu
6 bölge anons mikrofonu
CAT5 kablo ile 200 metreye kadar ile

EAN
8695151018572

PA-6060MX

6x6 Matrix Mikser Amfi
Güç: 6x60 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-8 ohm
Girişler: 3 MIC XLR 48V Phantom,
1 RCA AUX, 3 RCA Line,
Çıkışlar: 100V ~ 4-8 ohm
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 88 x 320 mm
Ağırlık: 14.5 kg

*EMC Mute fonksiyonu
*USB,SD,MP3,FM,Bluetooth
*24V tetikleyici


EAN
8695151018558

PA-6120MX

6x6 Matrix Mikser Amfi
Güç: 6x120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-8 ohm
Girişler: 3 MIC XLR 48V Phantom,
1 RCA AUX, 3 RCA Line,
Çıkışlar: 100V ~ 4-8 ohm
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 88 x 320 mm
Ağırlık: 15.5 kg

*EMC Mute fonksiyonu
*USB,SD,MP3,FM,Bluetooth
*24V tetikleyici

EAN
8695151018565



PA-6000SV

Duvar Paneli
Remote Kontrol Paneli
CAT5 kablo ile 200 metreye kadar iletişim
5 kanal program seçimi ve ses kontrolü
Dokunmatik ekran

EAN
8695151018589

100V / 8 Ohm MİKSER AMPLİFİKATÖRLER



DA-60MT

100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 60 W
Voltaj / Empedans: 100V / 70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 8.2 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN
8695151018596

DA-120MT

100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 9.5 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN
8695151018602

DA-240MT

100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 12 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN
8695151018619



DA-500RM

Bölge Seçicili Anons Mikrofonu
Bölge Kapasitesi: 6 Bölge
CAT6 kablo ile 300 metreye kadar iletişim
Güç kaynağı: Doğrudan amplifikatörden DC24V
Ölçüler (G/Y/D): 172 x 50 x 150 mm
Ağırlık: 0.9 kg

EAN
8695151018640

DA-350MT

100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 350 W
Voltaj / Empedans: 100V / 70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 13 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği


EAN
8695151018626

DA-500MT

100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4-16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 14.5 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN
8695151018633



TEK KANAL 100V / 8 Ohm CLASS-D AMPLİFİKATÖRLER

DA-120

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 4.2 kg



EAN
8695151018657

DA-240

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 4.5 kg

EAN
8695151018664

DA-350

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 350 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 5 kg

EAN
8695151018671

DA-500

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 40 x 420 mm
Ağırlık: 5.5 kg

EAN
8695151018688

DA-1000

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 1000 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16 ohm
Girişler: Line IN
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 6.2 kg

EAN
8695151018695

DA-1500

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 1500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 10.5 kg

EAN
8695151018701

2 KANAL 100V / 8 Ohm CLASS-D AMPLİFİKATÖRLER

DA-2120

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 2x120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 7 kg



EAN
8695151018718

DA-2240

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 2x240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 7.5 kg

EAN
8695151018725

DA-2350

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 2x350 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 8 kg

EAN
8695151018732

DA-2500

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 2x500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 40 x 420 mm
Ağırlık: 8.5 kg

EAN
8695151018749

4 KANAL 100V / 8 Ohm CLASS-D AMPLİFİKATÖRLER

DA-4060

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x60 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 8 kg



EAN
8695151018756

DA-4120

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 8.5 kg

EAN
8695151018763

DA-4240

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 9 kg

EAN
8695151018770

DA-4350

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x350 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 9.5 kg

EAN
8695151018787

DA-4500

Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 10 kg

EAN
8695151018794

BÖLGE SEÇİCİ / PRE-AMP / SESLİ TAHLİYE ve ALARM SİSTEMLERİ



PA-100PS

10 Zone Çağrı Seçici

Ekstra ünite ile maks. 80 bölgeye kadar genişleyebilir
10 adete kadar anons mikrofonu bağlanabilir
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 365 mm
Ağırlık: 6.3 kg



PA-100KS

10 Bölge Hopsalör Seçici

128 üniteye kadar genişletilebilir
4 line giriş ve 4 EMC giriş
Dahili 5W monitör hopsalör
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 6.4 kg



PA-100PR

Pre-Amplifikatör

10 Giriş Pre-Amplifikatör
5 Mikrofon girişi 3 AUX giriş 2 EMC giriş
2 çıkış
Bass tiz kontrolü
Dahili siren ve zil sesi
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 5.9 kg

EAN
8695151018800

EAN
8695151018817

EAN
8695151018824



PA-100FA

Sesli Tahliye ve Yangın Alarmı Paneli

Harici giriş ile kayıt özelliği
Dahili siren ve zil sesi
Yangın sistemi tetiği ile sesli alarm desteği
1 mikrofon, 1 line giriş
1 dakika dahili kayıt
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 6.1 kg



PA-100FM

Sesli Tahliye ve Yangın Alarm Sistem Merkezi

Dahili 30 bölge alarm giriş ve çıkışı
Ekstra ünite ile 90 bölgeye genişletilebilir
Farklı bölgeler için farklı sesli mesajlar
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 6.0 kg



PA-400U

Medya Oynatıcılı Zamanlayıcı

Mp3 ve USB destekli bölge haftalık zamanlayıcı
8 bölge hopsalör seçici
Yangın alarm ve sesli tahliye arayüzü
1-4 amfi girişi
4GB-8GB hafıza destekli
MP3/MAV/WMA formatlarını okuyabilme
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 6.3 kg

EAN
8695151018831

EAN
8695151018848

EAN
8695151018855



PA-100AC

Amplifikatör Geçiş Ünitesi

Ana amfi arızalandığında yedek amfi otomatik devreye girer
5 kanal otomatik kontrol ve amfi değişim özelliği
Manuel olarak amfi değiştirme
5 ana amfi 1 adet yedek amfi bağlayabilme
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 365 mm
Ağırlık: 7.9 kg



PA-100MP

Genel Seslendirme Sistemi Monitör Paneli

10 kanal girişli
Ayarlanabilir ses kontrolü
Sistem çıkışını dinlemek için dahili hopsalör
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 365 mm
Ağırlık: 6.5 kg

EAN
8695151018862

EAN
8695151018879

MEDYA OYNATICILAR



DAU200

Dijital FM Tuner & Medya Oynatıcı

AM/FM Tuner with Mp3 & USB
Dahili IR remote kontrol
Ölçüler: (G/Y/D): 482 x 44 x 240 mm
Ağırlık: 2.3 kg



CMT200

FM Tuner & Medya Oynatıcı

CD Player/Mp3/Tuner, with remote control, with USB & SD, AM/FM & RDS, two separate outputs.
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 44x 260 mm
Ağırlık: 3.1 kg



PA-100DM

DVD & Medya Oynatıcı

DVD/CD Player with Mp3 & USB
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 51 x 365 mm
Ağırlık: 2.7 kg

EAN
8695151018886

EAN
8695151018893

EAN
8695151018909

ACIL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMLERİ



DVA6-240IP

6 Bölge Sesli Tahliye Amplifikatörü
Güç: 240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: 4 Line IN 2 MIC Line / 24V DC
Çıkışlar: 1 REC out / Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 132 x 449 mm
Ağırlık: 21 kg

SD kart ile 2 farklı sesli tahliye alarmı
Dahili bölge AB hoparlör hattı süpervizyonu
32 adet anons mikrofonu kapasitesi
120 bölgeye kadar genişleyebilme
8 adet programlanabilir kontrol giriş ve çıkışı
6 bölge volume kontrol panel çıkışı

EAN
8695151018916



DVA6-500IP

6 Bölge Sesli Tahliye Amplifikatörü
Güç: 500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: 4 Line IN 2 MIC Line / 24V DC
Çıkışlar: 1 REC out / Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 132 x 449 mm
Ağırlık: 24 kg

SD kart ile 2 farklı sesli tahliye alarmı
Dahili bölge AB hoparlör hattı süpervizyonu
32 adet anons mikrofonu kapasitesi
120 bölgeye kadar genişleyebilme
8 adet programlanabilir kontrol giriş ve çıkışı
6 bölge volume kontrol panel çıkışı

EAN
8695151018947



DVA6-500BC

Şarj Aleti ve 24V Güç Kaynağı
AC güç hatasında otomatik DC güç kaynağına geçiş
otomatik/manuel şarj modu seçimi
Dahili batarya şarj yönetimi ve monitör devresi
2 veya 1 adet DC 24V lead-acid batarya desteği
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 44 x 450 mm
Ağırlık: 4.5 kg

EAN
8695151018978



DVA6-240RT

6 Bölge Sesli Tahliye Genişleme Ünitesi
Güç: 240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: 4 Line IN 2 MIC Line / 24V DC
Çıkışlar: 1 REC out / Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 132 x 449 mm
Ağırlık: 21 kg

Dahili bölge AB hoparlör hattı süpervizyonu
32 adet anons mikrofonu kapasitesi
8 adet programlanabilir kontrol giriş ve çıkışı
6 bölge volume kontrol panel çıkışı

EAN
8695151018923



DVA6-500RT

6 Bölge Sesli Tahliye Genişleme Ünitesi
Güç: 500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: 4 Line IN 2 MIC Line / 24V DC
Çıkışlar: 1 REC out / Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 132 x 449 mm
Ağırlık: 24 kg

Dahili bölge AB hoparlör hattı süpervizyonu
32 adet anons mikrofonu kapasitesi
8 adet programlanabilir kontrol giriş ve çıkışı
6 bölge volume kontrol panel çıkışı

EAN
8695151018954



DVA6-12RT

12 Bölge Alarm Yönlendirici
12 bölge kapasitesi
10 adet cihaz ve 126 bölgeye kadar genişleme
12 kontrol giriş ve çıkışı
Hoparlör hattı amfi ve güç hatlarının süpervizyonu
2x1000W a kadar 2 giriş
Her bölge için Max. 800W çıkış

EAN
8695151018985



DVA6-500RM

Bölge Kontrol Mikrofonu
12 bölge seçici
3 renkli gösterge
3.5mm Line giriş
Çıkış ses kontrolü
CAT5 veya CAT6 kablo ile 600 metreye
kadar iletişim
Ölçüler: (G/Y/D): 265 x 52 x 149 mm
Ağırlık: 1.5 kg

EAN
8695151018930



DVA6-12KD

Ekstra Bölge Ünitesi
12 bölge seçici ek ünite
11 adete kadar ek ünite desteği
Ölçüler (G/Y/D): 132 x 52 x 150 mm
Ağırlık: 0.7 kg

EAN
8695151018961



DVA6-500FM

Freman Mikrofonu
İtfaiye mikrofon santrali

EAN
8695151018992



Kolay Tařınabilir Portatif Sistemler

Lentüs
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM

AKTİF MİKSERLER



LENTUS 8P350 EFX

8 Kanal Power Mikser

- 4 Mono / 2 Stereo giriş
- 2 Grup, 1 Aux, 1 Efekt kanalı
- 2 x 350 Watt (4 ohm) çıkış gücü
- +48V Phantom güç
- 3 Band EQ
- 9 band Grafik EQ
- 24 Bit 256 DSP efekt
- Kulaklık monitör çıkışı
- Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
- Bluetooth

EAN
8695151016769



LENTUS 12P500 EFX

12 Kanal Power Mikser

- 4 Mono / 4 Stereo giriş
- 2 Grup, 1 Aux, 1 Efekt kanalı
- 2 x 500 Watt (4 ohm) çıkış gücü
- +48V Phantom güç
- 3 Band EQ
- 9 band Grafik EQ
- 24 Bit 256 DSP efekt
- Kulaklık monitör çıkışı
- Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
- Bluetooth

EAN
8695151016776



LENTUS 16P500 EFX

16 Kanal Power Mikser

- 8 Mono / 4 Stereo giriş
- 2 Grup, 1 Aux, 1 Efekt kanalı
- 2 x 500 Watt (4 ohm) çıkış gücü
- +48V Phantom güç
- 3 Band EQ
- 9 band Grafik EQ
- 24 Bit 256 DSP efekt
- Kulaklık monitör çıkışı
- Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
- Bluetooth

EAN
8695151016783



LNT-808

8 Kanal Power Mikser

- 4 Mono / 2 Stereo giriş
- 1 Efekt kanalı
- 2 x 250 Watt (4 ohm) çıkış gücü
- +48V Phantom güç
- 3 Band EQ
- Stereo 7 band Grafik EQ
- Dahili 16 DSP efekt
- Kulaklık monitör çıkışı
- Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
- Karaoke için gürültü azaltma işlevi

EAN
8695151016790



LENTUS LNT 800 M

8 Kanal Power Mikser

- 4 Mono / 2 Stereo giriş
- 1 efekt kanalı
- 2x 400 Watt (4 ohm) çıkış gücü
- 2 Kablosuz mikrofon
- 3 Band EQ
- 5 band Grafik EQ
- Dijital Delay Efekt
- Kulaklık monitör çıkışı
- Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
- Bluetooth

EAN
8695151017599

AKTİF MİKSERLER



LNT-06 PA

6 Kanal Power Mikser

4 Mono / 1 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
2 x 125 Watt (4 ohm) çıkış gücü
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Dahili 16 DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt
ve çalma özelliği

EAN
8695151017605



LNT-08 PA

8 Kanal Power Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
2 x 125 Watt (4 ohm) çıkış gücü
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Dahili 16 DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt
ve çalma özelliği

EAN
8695151017612

PASİF MİKSERLER



LNT-08B

8 Kanal Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
2 AUX
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Stereo 7 band Grafik EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt
ve çalma özelliği

EAN
8695151017629



LNT-12B

12 Kanal Mikser

8 Mono / 2 Stereo giriş
2 AUX
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Stereo 7 band Grafik EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt
ve çalma özelliği

EAN
8695151017636



LNT-16B

16 Kanal Mikser

12 Mono / 2 Stereo giriş
2 AUX
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Stereo 7 band Grafik EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt
ve çalma özelliği

EAN
8695151017643



LNT-04UPP

4 Kanal Mikser

2 Mono / 1 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt
ve çalma özelliği

EAN
8695151017650



LNT-06UPP

6 Kanal Mikser

4 Mono / 1 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt
ve çalma özelliği

EAN
8695151017667



LNT-08UPP

8 Kanal Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt
ve çalma özelliği

EAN
8695151017674

TXQ SERİSİ 4 KANAL POWER AMPLİFİKATÖR



TX300Q

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: $\leq 0.1\%$
S/N Oranı: ≥ 100 dB
Damping Faktör: ≥ 500
Slew rate: $\geq 10V/\mu s$
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 36 dB
Ölçüler (G/Y/D): 435 x 89 x 483 mm
Ağırlık: 10.7 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 4 x 300W
4Ω Stereo: 4 x 500W
2Ω Stereo: 4 x 750W
8Ω Bridge: 2 x 1000W
4Ω Bridge: 2 x 1500W

EAN
8695151017681



TX500Q

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: $\leq 0.1\%$
S/N Oranı: ≥ 100 dB
Damping Faktör: ≥ 500
Slew rate: $\geq 10V/\mu s$
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 38.2 dB
Ölçüler (G/Y/D): 435 x 89 x 483 mm
Ağırlık: 11 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 4 x 500W
4Ω Stereo: 4 x 750W
2Ω Stereo: 4 x 950W
8Ω Bridge: 2 x 1300W
4Ω Bridge: 2 x 1900W

EAN
8695151017698



TX650Q

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: $\leq 0.1\%$
S/N Oranı: ≥ 100 dB
Damping Faktör: ≥ 500
Slew rate: $\geq 10V/\mu s$
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 39.3 dB
Ölçüler (G/Y/D): 435 x 89 x 483 mm
Ağırlık: 11.3 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 4 x 650W
4Ω Stereo: 4 x 1100W
2Ω Stereo: 4 x 1550W
8Ω Bridge: 2 x 2000W
4Ω Bridge: 2 x 2600W

EAN
8695151017704

TX SERİSİ 2 KANAL POWER AMPLİFİKATÖR



TX800

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: $\leq 0.15\%$
S/N Oranı: ≥ 100 dB
Damping Faktör: ≥ 500
Slew rate: $\geq 10V/\mu s$
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 36 dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 89 x 305 mm
Ağırlık: 7.3 kg

EAN
8695151017711



TX1200

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: $\leq 0.15\%$
S/N Oranı: ≥ 100 dB
Damping Faktör: ≥ 500
Slew rate: $\geq 10V/\mu s$
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 38.2 dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 89 x 305 mm
Ağırlık: 7.6 kg

EAN
8695151017728



TX2400

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: $\leq 0.15\%$
S/N Oranı: ≥ 100 dB
Damping Faktör: ≥ 500
Slew rate: $\geq 10V/\mu s$
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 39.7 dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 89 x 305 mm
Ağırlık: 8 kg

EAN
8695151017735



TX3600

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: $\leq 0.05\%$
S/N Oranı: ≥ 100 dB
Damping Faktör: ≥ 500
Slew rate: $\geq 10V/\mu s$
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 41.2 dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 89 x 305 mm
Ağırlık: 8.6 kg

EAN
8695151017742




TX5200

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: $\leq 0.05\%$
S/N Oranı: > 85 dB
Damping Faktör: ≥ 200
Slew rate: $\geq 20V/\mu s$
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 43dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 133 x 468 mm
Ağırlık: 31.6 kg

EAN
8695151017759



TAŞINABİLİR SİSTEMLER



ŞARJ EDİLEBİLİR
PİL



KABLOSUZ
MİKROFON



KOLAY
TAŞINABİLİR



SD / USB
KART GİRİŞLİ



MİKSER



HOPARLÖR



BLUETOOTH



LCD EKРАН



EFX EFEKT



MİKROFON
ÇANTASI



TOZ ÖNLEYİCİ
ÇANTA



LNT-P-80 EL LNT-P-80 YAKA

8" Aktif Taşınabilir Sistem

Çıkış Gücü: 90W - 180 W
Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Frekans Aralığı: 60 Hz - 18 kHz
Kablosuz VHF El Mikrofonu
Girişler: 2x Mic, 1x Inst, 1x Aux Girişi
2 Band EQ
Ölçüler (G/Y/D): 270 x 390 x 266 mm
Ağırlık: 9.84 kg

*USB / SD Kart oynatıcı
*Bluetooth
*Delay Efekt
*Kumanda
*Şarj edilebilir akü
*Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
EL: 8695151016332
YAKA: 8695151016349



LNT-P-100 ÇİFT EL LNT-P-100 EL+YAKA

10" Aktif Taşınabilir Sistem

Çıkış Gücü: 60W - 120 W
Sürücü Çapı (LF): 10" / 25 cm
Frekans Aralığı: 60 Hz - 20 kHz
Kablosuz UHF Çift El Mikrofonu
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 2x Ins, 1x Aux Girişi, 1x
Line çıkış
2 Band EQ
Ölçüler (G/Y/D): 320 x 550 x 300 mm
Ağırlık: 14.54 kg

*USB / SD Kart oynatıcı
*Bluetooth
*Delay Efekt
*Mikrofon Öncelik Özelliği
*Kumanda
*Şarj edilebilir akü
*Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
E: 8695151016295
E+: 8695151016301



LNT-P-120 ÇİFT EL LNT-P-120 EL+YAKA

12" Aktif Taşınabilir Sistem
Çıkış Gücü: 150W - 300 W
Sürücü Çapı (LF): 12" / 30 cm
Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
Kablosuz UHF Çift El Mikrofonu
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 2x Line, 1x Aux Girişi, 1x Line çıkış
2 Band EQ
5 Band Grafik EQ
Ölçüler (G/Y/D): 400 x 585 x 380 mm
Ağırlık: 21.7 kg

- *USB / SD Kart oynatıcı
- *Bluetooth
- *Delay Efekt
- *Mikrofon Öncelik Özelliği
- *Kumanda
- *Şarj edilebilir akü
- *Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
E: 8695151016318
E+Y: 8695151016325



LNT-P-12 ÇİFT EL LNT-P-12 EL+YAKA

12" Aktif Taşınabilir Sistem
Çıkış Gücü: 75W - 150 W
Sürücü Çapı (LF): 12" / 30 cm
Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
Kablosuz VHF Çift El Mikrofonu
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 1x Inst, 1x Aux Girişi, 1x Line çıkış
5 Band Grafik EQ
Ölçüler (G/Y/D): 390 x 600 x 300 mm
Ağırlık: 18.35 kg

- *USB / SD Kart oynatıcı
- *Bluetooth
- *Delay Efekt
- *Talkover
- *Kumanda
- *Şarj edilebilir akü
- *Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
E: 8695151016356
E+Y: 8695151016363



LNT-P-15 ÇİFT EL LNT-P-15 EL+YAKA

15" Aktif Taşınabilir Sistem
Çıkış Gücü: 110W - 220 W
Sürücü Çapı (LF): 15" / 35 cm
Frekans Aralığı: 45 Hz - 20 kHz
Kablosuz VHF Çift El Mikrofonu
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 1x Inst, 1x Aux Girişi, 1x Line çıkış
5 Band Grafik EQ
Ölçüler (G/Y/D): 430 x 700 x 390 mm
Ağırlık: 23 kg

- *USB / SD Kart oynatıcı
- *Bluetooth
- *Delay Efekt
- *Talkover
- *Kumanda
- *Şarj edilebilir akü
- *Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
E: 8695151016370
E+Y: 8695151016387



AKTİF SİSTEMLER



Kablosuz Bağlantı

LNT 265 A-SUB

12" Subwoofer

Çıkış Gücü: 250W - 500W
Frekans Aralığı: 50 Hz - 150 Hz,
Amplifikatör Sınıfı: Sınıf D
Hat Girişi: 1/8" TRS (3.5mm) veya 1/8" TRS(3.5mm)
Bluetooth ve 5.8G kablosuz verici
Ölçüler (G/Y/D): 375 x 530 x 440 mm
Ağırlık: 32.5 kg

* LNT-265 A-SAT İLE BİRLİKTE KULLANILMASI GEREKİR.

EAN
8695151016394

LNT-265 A-SAT

Kablosuz 2 Yollu Uydu Hoparlör

Çıkış Gücü: 15W - 30W
Sürücü Çapı (LF): 6.5" Mediant
Sürücü Çapı (HF): 3.2" Titanyum Tweeter
Frekans Aralığı: 150 Hz - 20 kHz
Crossover Noktası: 5 kHz
Amplifikatör Sınıfı: Sınıf D
Hat Girişi: 1/8" TRS (3.5mm)
Alıcı: 5.8G kablosuz alıcı
Ortalama çalışma süresi: < 5 saat
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 315 x 195 mm
Ağırlık: 5.17 kg

* 12V, 2.6AH Şarj edilebilir akü

* Kalan Şarj Göstergesi

* LNT 265 A-SUB İLE BİRLİKTE KULLANILMASI GEREKİR.

EAN
8695151016028



LNT-SUB 12

12" Aktif Subwoofer

Çıkış Gücü: 250W - 500W
Frekans Aralığı: 40 Hz - 180 Hz
Girişler: RCA ve Yüksek Empedans Girişi
Hassasiyet: 90dB
Ölçüler (G/Y/D): 390 x 445 x 460 mm
Ağırlık: 19.6 kg

EAN
8695151016400

Lentüs
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM

TAŞINABİLİR SİSTEMLER

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



DN-P1120 EL+HEADSET+YAKA

Taşınabilir Sistem

Maks. Çıkış Gücü: 120 W
Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 4x Mic, 3x Aux Girişi, 1 Çıkış
Kablosuz El, Headset ve Yaka Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 322 x 435 x 170 mm
Ağırlık: 7.2 kg (Taşıma çantası dahil)

*256 Efekt (Yeni Modellerde)
*USB/SD kart oynatıcı
*Kayıt
*7AH Şarj edilebilir akü

YENİ MODELLERDE

EAN
8695151009419



DN-P660 EL+HEADSET+YAKA

Taşınabilir Sistem

Maks. Çıkış Gücü: 60 W
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 1x AUX Girişi, 1 SPK ve Aux Çıkış
Kablosuz El, Headset ve Yaka Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 228 x 308 x 138 mm
Ağırlık: 3.5 kg (Taşıma çantası dahil)

*USB/SD kart oynatıcı
*Uzaktan Kumanda
*DC12V /2.2AH Şarj edilebilir akü

EAN
8695151009426



DN-P655 HAND W EL

Taşınabilir Sistem

Maks. Çıkış Gücü: 55 W
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 1x Mic
Kablosuz El Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 180 x 300 x 110 mm
Ağırlık: 2.7 kg (Taşıma çantası dahil)
Renk: Beyaz

*USB/SD kart oynatıcı
*Uzaktan Kumanda
*DC12V /1.2AH Şarj edilebilir akü

EAN
8695151009501



DN-P655W YAKA+HEADSET

Taşınabilir Sistem

Maks. Çıkış Gücü: 55 W
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 1x Mic
Kablosuz Yaka ve Headset Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 180 x 300 x 110 mm
Ağırlık: 2.7 kg (Taşıma çantası dahil)
Renk: Beyaz

*USB/SD kart oynatıcı
*Uzaktan Kumanda
*DC12V /1.2AH Şarj edilebilir akü

EAN
8695151009488



DN-P680 EL+HEADSET+YAKA

Taşınabilir Sistem

Taşınabilir Sistemler
Maks. Çıkış Gücü: 80 W
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 3x Mic
Kablosuz El, Headset ve Yaka Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 230 x 320 x 160 mm
Ağırlık: 4 kg (Taşıma çantası dahil)

*256 Efekt (Yeni Modellerde)
*USB/SD kart oynatıcı
*Uzaktan Kumanda
*DC12V /2.2AH Şarj edilebilir akü

YENİ MODELLERDE

EAN
8695151009440




SH-004

2 Yollu Kabin Hoparlör

Maks. Çıkış Gücü: 20 W
Sürücü Çapı (LF): 6" / 15 cm
Sürücü Çapı (HF): 1.75" / 4.5 cm
Empedans: 4 ohm
Hassasiyet: 85 dB,
Frekans Aralığı: 130 Hz - 18 kHz

EAN
8695151010002



**DENOX
AUDIO**

denoxaudio.com

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

VXR-1000 T YAKA

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr



EAN
8695151500379

VXR-1000 H EL

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr



EAN
8695151500380

VXR-1200 H+H ÇİFT EL

Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr



EAN
8695151017810

VXR-1200 T+H EL+YAKA

Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr



EAN
8695151017827

Bodypack Verici:

Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 30 dB
Giriş Empedansı: 1 M Ω
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 64 x 108 x 19 mm
Ağırlık: 81 gram (Pil hariç)

El Tipi Verici:

Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)

El Tipi Verici:

Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)

Bodypack Verici:

Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 30 dB
Giriş Empedansı: 1 M Ω
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 64 x 108 x 19 mm
Ağırlık: 81 gram (Pil hariç)

El Tipi Verici:

Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)



ATR SERİSİ UHF 48 KANAL KABLOSUZ SİSTEMLER



EAN
8695151013423

ATR-710 EL

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 500 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 271 x 43 x 177 mm

El Tipi Verici:

Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ortalama PİL Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 50 x 245 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
PİL
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı



EAN
8695151013430

ATR-710 YAKA

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 500 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 271 x 43 x 177 mm

Bodypack Verici:

Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
Giriş Empedansı: 500 KΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Mini XLR konnektör
Ortalama PİL Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 67 x 83 x 25 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
PİL
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı



EAN
8695151013447

ATR-720 EL

Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 800 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 43 x 213 mm

El Tipi Verici:

Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ortalama PİL Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 50 x 245 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
PİL
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı



EAN
8695151013454

ATR-720 YAKA

Kablosuz 2'li Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 800 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 43 x 213 mm

Bodypack Verici:

Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
Giriş Empedansı: 500 KΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Mini XLR konnektör
Ortalama PİL Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 67 x 83 x 25 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
PİL
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı



EAN
8695151013461

ATR-720 EL+YAKA

Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 800 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 43 x 213 mm

Bodypack Verici:

Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
Giriş Empedansı: 500 KΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Mini XLR konnektör
Ortalama PİL Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 67 x 83 x 25 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
PİL
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı

El Tipi Verici:

Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ortalama PİL Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 50 x 245 mm

 DENOX
AUDIO

TRX SERİSİ UHF KABLOSUZ SİSTEMLER



TRX-310 EL

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

El Tipi Verici:

Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN
8695151013478



TRX-310 YAKA

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

Bodypack Verici:

Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN
8695151013485



TRX-310 HEADSET

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

Bodypack Verici:

HS-7 TA Headset
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN
8695151016134



TRX-320 EL

Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

El Tipi Verici:

Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN
8695151013492



TRX-320 YAKA

Kablosuz 2'li Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

Bodypack Verici:

Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN
8695151013508



TRX-320 EL+YAKA

Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

Bodypack Verici:

Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:

Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN
8695151013515



TRX-340 / 4 ALICI

Kablosuz 4'lü Alıcı

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 394 x 52 x 205 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:

Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti

EAN
8695151013522



TRX-3 EL

TRX-340 Uyumlu El Tipi Verici

Dijital Ekran
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

EAN
8695151013546



TRX-3 YAKA

TRX-340 Uyumlu Bodypack Verici

Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

EAN
8695151013539

D DENOX
AUDIO

MDR SERİSİ UHF KABLOSUZ SİSTEMLER



MDR-210 EL

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN
8695151013553



MDR-210 YAKA

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN
8695151013570



MDR-220 EL

Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN
8695151013577



MDR-220 YAKA

Kablosuz 2'li Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN
8695151013584



MDR-220 EL+YAKA

Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN
8695151013591

GİTAR VE MONİTÖR UHF KABLOSUZ SİSTEMLER



GUITAR SET

UHF Telsiz Gitar Seti

Çalışma Frekans :673.300 - 688.900 MHz
Frekans Cevabı: 40 Hz - 20 kHz
Alıcı Güç Kaynağı: 150 mA, 9V DC
Verici Ölçüleri (G/Y/D): 80 x 130 x 35
Alıcı Ölçüleri (Ø/Y) : 23 x 78 mm

EAN
8695151013737



MONITOR 1000

UHF Telsiz Monitör Seti

Dijital Ekran
Çalışma Frekans: 673.300 - 688.900 MHz
16 Kanal
24Mhz Bant Genişliği
Frekans Cevabı: 40 Hz - 14 kHz
Verici Güç Kaynağı: 500 mA, 13-15V DC
Verici Ölçüleri (G/Y/D): 205 x 51.5 x 126 mm
Alıcı Ölçüleri (G/Y/D): 65 x 107 x 27.7 mm

EAN
8695151013744

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Kulaklık
Bağlantı Kablosu
Rack Montaj Kiti
Adaptör
Pil

AKSESUAR VE EK SİSTEMLER



ANT EXT

4 Kanal Anten Dağıtıcısı

Çalışma Frekans: 673.300 - 690.800 Mhz
2 adet anten amplifikatör içerir
Güç Kaynağı: 100 mA 9V

EAN
869515101752



HD-03S

Headset Mikrofon
Mini XLR Konnektör

EAN
869515101235



HS-7 TC

Headset Mikrofon
Ten Rengi
Mini XLR Konnektör

EAN
8695151015588



HS-7 TA

Headset Mikrofon
Ten Rengi
3.5mm TRS Konnektör

EAN
8695151015571



HS-6 C

Headset Mikrofon
Siyah Renk
Mini XLR Konnektör

EAN
8695151013638



HS-6 A

Headset Mikrofon
Siyah Renk
3,5mm çivi Jack Konnektör

EAN
8695151013645



HL-4 A

Yaka Mikrofon
Atr Serisi Mikrofonlar
için uygun
Mini XLR Konnektör

EAN
8695151013669



HL-4 C

Yaka Mikrofon
Trx Serisi Mikrofonlar
için uygun
3.5mm TRS Konnektör

EAN
8695151013652



sidera
PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM



PROFESYONEL SAHNE IŞIKLARI



SDR-330

330W Moving Head Beam / Spot Light

Güç: 330W

Lamba: YODN MSD 330W (isteğe bağlı 17R 350W)

Kontrol kanalı: 18CH

Kontrol modu: DMX512

Işın açısı: 5°- 38°

Strobe: Değişken hızlı Shutter / Strobe

Dimmer: Mekanik 0 - 100%

Renk: 7 Renk

Gobo: 7 Gobo

Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama

Fonksiyon: Motorize focus ve iris, 10.500 Lux @ 20m, IP20

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 510 x 480 x 580 mm

Ağırlık: 23kg

EAN
8695151010040



SDR-200

200W Moving Head Beam Light

Güç: 330W

Lamba: YODN 5R 200W

Kontrol kanalı: 16CH

Kontrol modu: DMX512, otomatik, master ve slave modu

Işın açısı: Paralel beam angel 0-3.8°

Strobe: Double lens strobe(saniyede 0.5-9 kez)

Dimmer: Mekanik 0 - 100%

Renk: 14 Renk + boş renk tekerleği

Gobo: 17 Gobo + boş gobo

Pan / Tilt: 540 ° pan, 250° Tilt tarama

Fonksiyon: 16 facet prism, ayarlanabilir boyama efekt açısı, IP20

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 380x370x520 mm

Ağırlık: 13kg

EAN
8695151014680



SDR-424

280W Moving Head Beam Light

Güç: 350W

Lamba: YODN MSD 280W

Kontrol kanalı: 16CH / 23CH

Kontrol modu: DMX512, master/slave modu, auto run, sound active

Zoom: 5° - 38°

Strobe: Değişken hızlı Shutter / Strobe (saniyede 0-13 kez)

Dimmer: Mekanik 0 - 100%

Renk: 13 Renk + open

Gobo: 13 Fixed Gobo + open , 9 döner gobo + open

Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama

Fonksiyon: Motorize focus, 8 facet prism, ayarlanabilir boyama efekt açısı,

ortalama 1500 saat lamba ömrü, IP20

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 380x370x520 mm

Ağırlık: 18kg

EAN
8695151014659



SDR-484

4Pcs. Led Moving Head Beam Light

Güç: 130W

Lamba: 4 x 25W Beyaz LED

Kontrol kanalı: 16CH

Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu

Işın açısı: 5-40 °

Strobe: Saniyede 1-25 kez / Farklı Flash Efektleri

Dimmer: 16 bit dimmer system

Renk: RGB

Pan tarama: 540 ° pan, 250° Tilt tarama

Fonksiyon: Güçlü ışın, ışın açısı ayarlanabilir, beam marco efektleri her LED

ayrı ayrı kontrol edilebilir, otomatik akıllı fan kontrolü, lamba sıcaklığını

otomatik algılama.

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 380 x 290 x 470 mm

Ağırlık: 6.5kg

EAN
8695151014512



SDR-396

3x3 Matrix Moving Head Light

Güç: 100W

Lamba: 9 x 3W CREE 4in1 LEDs

Kontrol kanalı: 14CH/19CH/46CH

Çalışma hızı: 8/16 bit

Kontrol modu: DMX Control, master/slave, sound active, auto run

Işın açısı: 7°

Fonksiyon: Matriks Beam, her beam ayrı kontrol edilebilir

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 300x200x340 mm

Ağırlık: 10kg

EAN
8695151014499



SDR-398

5x5 Matrix Moving Head Light

Güç: 450W

Lamba: 25 x 12W CREE 4in1 LEDs

Kontrol kanalı: 6CH/37CH/112CH

Çalışma hızı: 8/16 bit

Kontrol modu: DMX Control, master/slave, sound active, auto run

Işın açısı: 7°

Fonksiyon: Matriks Beam, her beam ayrı kontrol edilebilir

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 470 x 400 x 510 mm

Ağırlık: 14kg

EAN
8695151500625



SDR-432

36Pcs. Led Moving Head (zoom)

Güç: 450W

LED: 36 x 12W RGBW (4in1)

Kontrol kanalı: 18CH

Kontrol modu: DMX512, master/slave modu, otoma-

tik , sound active

Işın Açısı: 10° - 60°

Dimmer: Lineer 256

Kırmızı, yeşil , mavi ve beyaz , color macro effect

Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama

Fonksiyon: Ortalama 5-8 milyon saat lamba ömrü

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 415x315x470 mm

Ağırlık: 10kg

EAN
8695151014697



SDR-050

19Pcs. Led Moving Head
LED: 19 x 15W Osram Ostar RGBW LED
Kontrol kanalı: 18CH
Kontrol modu: DMX512, master/slave modu, otomatik , sound active
Dimmer: 0-100% Lineer elektronik
Renk sıcaklığı: 2500-8000K
Pan / Tilt: 540 ° pan, 210° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 365 x 250 x 470 mm
Ağırlık: 8kg

EAN
8695151010224



SDR-366

8 Eyes Led Moving Head Beam Light
Güç: 180W
LED: 8 x 12W LED'i (1'de RGBW 4)
Kontrol kanalı: 11CH / 37 CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açısı: 2°
Shutter/Strobe: 1-100% linear
Dimmer: Doğrusal 0 - 100%
Renk sıcaklığı: 2300K
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Pan / Tilt: 540 ° pan, 360° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 465 x 210 x 450 mm
Ağırlık: 7kg

EAN
8695151014673



SDR-140

12x8 Led Moving Head Beam Light
Güç: 180W
LED: 8x12w cree (4in1)
Kontrol kanalı: 13ch/39ch
Işın açısı: 2 °
Kontrol modu: DMX512
Dimmer: Doğrusal 0 - 100%
Renk sıcaklığı: 2300K
Renk:RGBW
Pan: 540 °
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 470 x 310 x 330 mm
Ağırlık: 7kg

EAN
8695151014536



SDR-SNIPER

2R Sniper Light
Güç: 180W
Lamba: YODN MSD 132W 2R
Kontrol kanalı: 17CH / 21 CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Dimmer: Doğrusal 0 - 100%
Renk sıcaklığı: 7500K
Renk:14 renk + open
Gobo: 17 gobos + open
Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama
Fonksiyon: 3 yüz prizma, prizma rotasyon, Ortalama 1500 saat lamba ömrü, IP20
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 390 x 340 x 560 mm
Ağırlık: 7.5kg

EAN
8695151014642



SDR-164

54pcs LED Par Light

Güç: 280W

LED: 54pcs x 3WLED

Kontrol kanalı: 8CH

Kontrol modu: DMX512, otomatik , ses kontrol

Fonksiyon: Magic, renk karıştırıcı, büyüleyici etkisi, IP65

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 290 x 290 x 410 mm

Ağırlık: 10kg

EAN
8695151014666



SDR-36RGBW / QF-1202C

36 Led High Power Par64 RGBW Titanix Led

Güç: 30 / 120W

LED: 36pcs x 3W LED

Kontrol kanalı: 8CH

Divergence açısı: 35 °

Kontrol modu: DMX, Otomatik tetik, master/slave, stand-alone, voice

Dimmer / Strobe: Elektronik karartma % 0-100

Renk:RGBW

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 510 x 510 x 410 mm

Ağırlık: 1.5kg

EAN
8695151014413



SDR-54RGBW / QF-1202E

54 Led High Power Par64 RGBW Titanix Led

Güç: 30 / 120W

LED: 54pcs x 3W LED

Kontrol kanalı: 8CH

Divergence açısı: 35 °

Kontrol modu: DMX, Otomatik tetik, master/slave, stand-alone, voice

Dimmer / Strobe: Elektronik karartma % 0-100

Renk:RGBW

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 510 x 510 x 410 mm

Ağırlık: 2.5kg

EAN
8695151014406



SDR-367

84pcs LED Par Light

Güç: 252W

LED: Kırmızı 16 + Yeşil 18 + Mavi 18 + Sarı 14+ Beyaz 18 x 3W Led

Kontrol kanalı: 10CH

Işın Açısı:15°/25°/35°/45°opsiyonel

Kontrol modu: DMX512

Renk:RGBW

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 340 x 280 x 340 mm

Ağırlık: 8.6kg

EAN
8695151014703



SDR-339

36pcs LED Par Light Color

Güç: 180W

LED: 36 x 8W

Kontrol kanalı: 8CH

Kontrol modu: Strobe / Otomatik / Master-Slave ve Çoklu kanal modu

Kontrol: DMX 512 Standart

Renk:RGBW

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 580x580x350 mm

Ağırlık: 3.5 kg

EAN
8695151500626



SDR-186

183Pcs Led Par Light

Güç: 20W

LED: 183pcs 10mm

Işın açısı: 25

Kontrol kanalı: 10CH

Kontrol: DMX 512 Standart, otomatik, Master/slave,voice active

Renk:RGBW

50000-100000 saat ampül ömrü

Ambalaj boyutu (G/Y/D): 295 x 295 x 285 mm

Ağırlık: 1.3 kg

EAN
8695151010231



SDR-1500 DMX

DMX Strobe Işık

Lamba: 1500W

Hız ve Dimmer kontrollü

DMX512 kontrol kanalı

Çeşitli senkronize flaş ışık efektleri

BH-623B konsol

Ağırlık: 3.20 kg

EAN
8695151010255

AKSESUARLAR



SDR-02 A

Işık Asma Aparatı

Malzeme: Alüminyum

Boru Çapı: 42-52mm

Taşıma Kapasitesi: 200kg

EAN
8695151014727



SDR CLAMP 33

Işık Asma Aparatı

Malzeme: Alüminyum

Boru Çapı: 38-51mm

Taşıma Kapasitesi: 150kg

TUV sertifikalı

EAN
8695151016899



SDR CLAMP 22

Işık Asma Aparatı

Malzeme: Çelik

Boru Çapı: 32-51mm

Taşıma Kapasitesi: 60kg

EAN
8695151500635



SDR SR-04

Sidera Güvenlik Halatı

Malzeme: PVC Kaplı Çelik, 4mm

Uzunluğu: 80cm

Tek Karebina

EAN
8695151016868



SDR SR-05

Sidera Güvenlik Halatı

Malzeme: PVC Kaplı Çelik, 5 mm

Uzunluğu: 80cm

Tek Karebina

EAN
8695151500634



BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



Made in Europe




www.perfects.eu

SOLOMON



www.soldering.com.tw





D **DENOX**
AUDIO



www.denoxaudio.com

MİKROFON KABLOLARI



DNX-MIC 022/BLACK
2x0,22mm Siyah Mikrofon Kablosu

EAN
8695151009037



DNX-MIC 022/BLUE
2x0,22mm Mavi Mikrofon Kablosu

EAN
8695151009006



DNX-MIC 022/RED
2x0,22mm Kırmızı Mikrofon Kablosu

EAN
8695151009013



DNX-MIC 022/GREEN
2x0,22mm Yeşil Mikrofon Kablosu

EAN
8695151009044



DNX-MIC 022/YELLOW
2x0,22mm Sarı Mikrofon Kablosu

EAN
8695151009020



DNX-MIC 022/GRAY
2x0,22mm Gri Mikrofon Kablosu

EAN
8695151010866



DNX-MIC 022/VIOLET
2x0,22mm Açık Mavi Mikrofon Kablosu

EAN
8695151010859



DNX-MIC 022/PURPLE
2x0,22mm Mor Mikrofon Kablosu

EAN
8695151010705



**DNX-BA 20 İnce
Mikrofon Kablosu**
2x0,2 mm İnce Mikrofon Kablosu

EAN
8695151014406

HOPARLÖR KABLOLARI



DNX-SPK 215 DARK GR
2x1,5 mm² Koyu Gri Hoparlör Kablosu

EAN
8695151009051



DNX-SPK 225 DARK GR
2x2,5 mm² Koyu Gri Hoparlör Kablosu

EAN
8695151009068



DNX-SPK 240 DARK GR
2x4 mm² Koyu Gri Hoparlör Kablosu

EAN
8695151010941



DNX-SPK 415
4x1,5 mm² Siyah Hoparlör Kablosu

EAN
8695151015595



DNX-SPK 425
4x2,5 mm² Siyah Hoparlör Kablosu

EAN



DNX-SPK 440
4x4 mm² Hoparlör Kablosu

EAN



DNX-SPK 825
8x2,5 mm² Hoparlör Kablosu

EAN
8695151014062

DENOX
AUDIO

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

OUTDOOR HOPARLÖR KABLOLARI



DNX-OUTDOOR SPK215
2x1,50 mm Siyah Outdoor Hoparlör Kablosu,
Dış ortam kullanımına ve toprak altı kullanıma uygundur

EAN
8695151014420



DNX-OUTDOOR SPK225
2x2,50 mm Siyah Outdoor Hoparlör Kablosu,
Dış ortam kullanımına ve toprak altı kullanıma uygundur.

EAN
8695151014437

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

HYBRID KABLOLAR



DNX-HYBRID 315
İletken 7x0,20mm (0,22 mm²) bükülü kalaylı bakır tel,
Dış Kılıf Tela bant,
İletken Direnci OHM/km(max.) 3x1.50 mm2 86,
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C

EAN
8695151010873



DNX-HYBRID 325
İletken 7x0,20mm (0,22 mm²) bükülü kalaylı bakır tel,
Dış Kılıf Tela bant,
İletken Direnci OHM/km(max.) 3x2.50 mm2 13,3,
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C

EAN
8695151010880

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

MULTICORE KABLOLAR



DNX-AMC 4

4x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151009358



DNX-AMC 8

8x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151009396



DNX-AMC 16

16x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151009389



DNX-AMC 24

24x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151010767



DNX-AMC 32

32x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151010774



DNX-AMC 48

48x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN

GÜÇ KABLOLARI



DNX-LPC 315

Yalıtkan 3x1,50mm²=2,95 mm PVC,
Dış kılıf Flexible PVC,
2,50mm²=45x0,25 mm Bükülü bakır
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C

EAN
8695151010798



DNX-LPC 325

Yalıtkan 3x2,50mm²=3,60 mm
PVC, Dış kılıf Flexible PVC,
Empedans 110 Ohm
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C

EAN
8695151010781

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

DUAL SHIELDING KABLO



DNX-MC2

2x2x0,20mm² Blendajlı Kablo

EAN
8695151014390



DNX-DVC 80

0.81mm², Dijital Video Kablosu • 36 Ohm/Km, Empedans 75 Ω,
Renk: siyah, Kaplama: 5.80 mm • PVC

EAN
8695151010934

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

NETWORK KABLOLAR



DNX-CAT UTP

İLETKEN: IEC 60228, EN 60228, AWG23
Elektrolitik tavlı mono bakır,
YALITKAN: PE | EN 50290-2-23, VDE0207;
Renk Kodlaması: EIA/TIA568.B2 ;
Dış Kılıf: PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2);
Kablo Rengi : Gri;
Min Rulo: 100mt.,"

EAN
8695151014901

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

LIHCH HOPARLÖR KABLOLARI



DNX-LIHCH 215

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 2x1,5 mm² 13,3 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit)

EAN
8695151010835



DNX-LIHCH 225

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 2x2,5 mm² 7,98 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit)

EAN
8695151010842



DNX-LIHCH 240

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 2x4 mm² 7,98 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit)

EAN
8695151010927



DNX-LIHCH 315

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 3x1,5 mm² 7,98 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit),
1 Rulo 100 Mt.

EAN
8695151010903



DNX-LIHCH 325

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 2x2,5 mm² 7,98 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit),
1 Rulo 100 Mt.

EAN
8695151010910

D DENOX
AUDIO

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

LIYCY HOPARLÖR KABLOLARI



DNX-LIYCY 215

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf PVC IEN 50290-2-22 (TM52), VDE0207 (YM2),
İletken direnci 2x1,5 mm² 13,3OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - 70°C (Sabit)

EAN
8695151010804



DNX-LIYCY 225

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf PVC IEN 50290-2-22 (TM52), VDE0207 (YM2),
İletken direnci 2x2,5 mm² 7,98OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - 70°C (Sabit)

EAN
8695151010811



DNX-LIYCY 415

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf PVC IEN 50290-2-22 (TM52), VDE0207 (YM2),
İletken direnci 4x1,5 mm² 13,3OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - 70°C (Sabit)

EAN
8695151010828

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

AKSESUARLAR



DDS115 KABLO STAND

10cm x 30 adet kablo numunesi,
Renkli mukavva üzerine vakum stand.
Kutu İçeriği;
1 Adet Display Stand
1 Mt Cift Taraflı Bant
1 Adet Askı Kancası

EAN
8695151016486

KABLO STANDI



MİKROFON SEHPALARI VE AKSESUARLARI



MS-807 B

Mikrofon Standı (TRIPOD)
Yükseklik: 1000-1760mm
Bom Uzunluğu: 800mm
Taban: Plastik
Muadil Model: K-220B

EAN
8695151016967



MS-1101B

Mikrofon Standı (TRIPOD)
Yükseklik: 1000-1760mm
Bom Uzunluğu: 800mm
Taban: Çinko

EAN
8695151000027



SM-201B

Nota Sehpa
Yükseklik: 940-1420 mm
Plaka Boyutu: 470 (W) * 345 (D) mm
Malzeme: Çelik

EAN
8695151000027



MS-408B

Masaüstü Mikrofon Standı (Akrobat)
Yükseklik: 500-740mm
Bom Uzunluğu: 500mm
Baz: Çelik Kum Döküm

EAN
8695151000027



MC-103B

Microphone Clip
I.D:Φ25-30mm
Muadil Model: K-415

EAN
8695151000027



MC-106B

Microphone Clip
I.D:Φ22-25mm
Muadil Model: K-413

EAN
8695151000027



HOPARLÖR SEHPALARI VE ASKI APARATLARI



SS-601B
Hoparlör Standı
Yükseklik: 1100-1800 mm
Yük Kapasitesi: 50kg
Malzeme: Alüminyum

EAN
8695151000027



SS-302B
Hoparlör Standı
Yükseklik: 1140-2000mm
Yük Kapasitesi: 60kg
Malzeme: Çelik

EAN
8695151000027



SS-402B
Subbass Ara Sehpası
Yükseklik: 800-1340 mm
Yük Kapasitesi: 50kg
Malzeme: Çelik

EAN
8695151000027



SS-404B
Vidalı Subbass Ara Sehpası
Yükseklik: 850-1500 mm
Yük Kapasitesi: 50kg
Malzeme: Çelik

EAN
8695151019715



K-3007 B
Hoparlör Standı
Ağırlık: 406 gr

EAN
8695151011566



SS-501B
Kısa Duvar Tipi Hoparlör Standı
Uzunluk: 30 cm
Taşıma Kapasitesi: 50 kg
Ağırlık: 2.00 kg
ADET

EAN
8695151000027



K-3009-1B
Uzun Duvar Tipi Hoparlör Standı
Uzunluk: 40 cm
Taşıma Kapasitesi: 50 kg
Ağırlık: 2.00 kg
TAKIM

EAN
8695151000027

Astron
SOUND ACCESSORY



MİKROFON SEHPALARI VE AKSESUARLARI

Astron
SOUND ACCESSORY



K-218 BK/BL/R/Y
Mikrofon Standı (AKROBAT)
Yükseklik: 1150-1700 mm
Kol Uzunluğu: 530-910 mm
Ağırlık: 2.60 kg
Renk: Siyah, Mavi, Kırmızı, Sarı

EAN
8695151010958



K-1127 B / K-1129 B
Mikrofon Standı
K-1127 B: Yükseklik: 920-1520 mm
Alt Tapla Çapı: 250 mm
Ağırlık: 2.85 kg
K-1129 B: Yükseklik: 1040-1580 mm
Alt Tapla Çapı: 250 mm
Ağırlık: 2.90 kg

EAN
27: 8695151011498
29: 8695151011504



K-512 B
Mikrofon Standı (Teleskopik Boom)
Yükseklik: 380-520 mm,
Kol Uzunluğu: 520-780 mm,
Ağırlık: 1.65 kg

EAN
8695151011009



K-04 B
4'ü Mikrofon Tutacağı
Uzunluk: 30 cm
Ağırlık: 376 gr

EAN
8695151011214



K-020 B
Tablet Sehpa
Ağırlık: 580 gr

EAN
8695151011139



KLAVYE - ORG / NOTA SEHPASI

Astron
SOUND ACCESSORY



K-8205B

Nota Sehpası
Yükseklik: 940-1420 mm
Katlanabilir
Ağırlık: 0.93 kg
Taşıma Çantası

EAN
8695151011085



KS-364 B

Org Standı
Yükseklik: 1168 mm
Katlanmış Uzunluğu: 1321 mm
Metaryal: Alüminyum
Ağırlık: 9.23 kg

EAN
8695151011238



PRO STAND 1000 B

Org Standı
Yükseklik: 470-970mm,
Kol Uzunluğu: 30 x 410mm
Ağırlık: 5.74 kg

EAN
8695151011306




YRD Teknoloji

Tekfen Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi - Bağlar Cad. No:14D / Daire:9
Kağıthane / İSTANBUL

 /yrdteknoloji

www.yrdteknoloji.com.tr

 0212 312 58 78